

ブロック塀等危険度確認シート

申請者氏名

ステップ1 (ブロック塀等の所有者)

次のいずれかの該当する方にチェックを入れてください。

- 個人が所有又は管理するブロック塀等 → ステップ2へ進む
- 法人その他の団体が管理するブロック塀等 → ステップ2へ進む

ステップ2 (市の調査の実施の有無)

次のいずれかの該当する方にチェックを入れてください。

- 市の調査により不良と判断された → 確認終了(補助対象)
- 市の調査を行っていない → ステップ3へ進む

※市の調査とは、市が建築士会に委託して実施したブロック塀等の点検を指します。

※市の調査で、『良』と判断されたブロック塀等は補助対象外となります。

ステップ3 (危険度の確認)

撤去又は補修するブロック塀等について、構造種別を確認し、確認日、確認した者の氏名、該当する項目にチェックを入れてください。一つでも該当すれば地震時に倒壊の危険性があり、補助対象となります。

確認日： 年 月 日

確認者： _____

【補強コンクリートブロック造の場合】

- 塀の高さが地盤面から 2.2m を超えている。
- 塀の厚さは 10cm 未満 (塀の高さが 2m 超 2.2m 以下の場合には 15cm 未満)。
- 塀の長さ 3.4m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁がない (塀の高さが 1.2m 超の場合)。
- コンクリートの基礎がない。
- 塀に傾き、ひび割れがある。
- 塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されておらず、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされていない。
- 基礎の根入れ深さは 30cm 未満 (塀の高さが 1.2m 超の場合)。

【組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造等)の場合】

- 塀の高さは地盤から 1.2m を超えている。
- 塀の厚さが十分な厚さがない。
- 塀の長さ 4m 以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がない。
- 基礎がない。
- 塀に傾き、ひび割れがある。
- 基礎の根入れ深さは 20cm 未満。