

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

総括情報表

頁0-0009

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日/適用基準日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 39 長岡⑦ 0-05. 11. 20(0) 1 一般土木	
	当 世 代	前 世 代
工種区分 施工地域区分 現場環境改善費 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 ICT3D出来形・納品補正 小型車補正	20 橋梁保全工事 05 一般交通影響有(2)-1 00 なし 40 40% 03 保証なし 04 10% 21 0%:補正なし 00 なし(対象外等) 00 なし(R02. 10. 20~) 00 小型車補正なし	

05-実施-一般-1115-当初

** 本工事費 ** 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **									X1000	
橋梁保全工事									Y1000000051	
橋梁補修工				式					Y2000000481	
部分打換工				式					Y3000003773	
既設舗装撤去				一式					Y4000028420	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 0 省略	7		m						SCB430510	施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 0 省略	6		m2						SCB430310	施工 第0-0002号内訳表
穀運搬 As舗装版 0 省略	0.3		m3						SCB227010	施工 第0-0003号内訳表
処分費(t) As舗装版 0 省略	1		t						SWB020052	施工 第0-0004号内訳表

05-実施一般-1115-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
部分打換						Y4000028421
			一式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 0 省略	1	m3				SWB824010 施工 第0-0005号内訳表
殻運搬 Co構造物 (有筋) 0 省略	1	m3				SCB227010 施工 第0-0006号内訳表
処分費(t) Co構造物 (有筋) 0 省略	3	t				SWB020052 施工 第0-0007号内訳表
型枠 0 省略	5	m2				SCB240210 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋工[市場単価] SD345 D16~25, 一般構造物 10t未満 0 省略	0.1	t				SWB810010 施工 第0-0009号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25 (20) (高炉) W/C≤55% 0 省略	1	m3				SCB240010 施工 第0-0010号内訳表
舗装復旧						Y4000028422
			一式			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型 0 省略	6	m2				SCB410260 施工 第0-0011号内訳表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
断面修復工									Y3000003777	
				式						
左官工法									Y4000027191	
				一式						
断面修復工(左官工法)									SWB229210	
0 省略	1			構造物					施工 第0-0012号内訳表	
穀運搬									SCB227010	
0 省略	0.06			m3					施工 第0-0013号内訳表	
処分費(t)									SWB020052	
0 省略	0.2			t					施工 第0-0014号内訳表	
仮設工									Y2000000485	
				式						
交通管理工									Y3000003821	
				式						
交通誘導警備員									Y4000027428	
				一式						
交通誘導警備員B									SWB010212	
0 省略	16			人日					施工 第0-0015号内訳表	

05-実施一般-1115-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
共通仮設費（率分）											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費（率分）											
現場管理費計											
工事原価											
工事原価計											
一般管理費等											

05-実施—一般-1115-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 計											
工事価格											
消費税相当額											
工事費											

05-実施—般-1115-当初

舗装版切断
アスファルト舗装版
15cm以下

SCB430510 施工内訳表

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0015

施工 第0-0001号内訳表

機械構成比: 6.05% 労務構成比: 55.50% 材料構成比: 38.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m 当り 580.65

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	4.09%	円/供用日	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		MMJ1161010 MM091161010
R1t' 特殊作業員	19.28%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t' 土木一般世話役	9.90%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
R3t' 普通作業員	8.33%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	35.21%	円/枚	コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ		TZJ6540003 TZ096540003
Z2t' ガソリン レギュラー	2.19%	円/L	ガソリン レギュラー		TZJ6704001 TZ096704001
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別 アスファルト舗装版厚 費用の内訳	=1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left[\left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right) \times \frac{Kr}{K1r} \right]$					
[労務補正] $+ \left[\left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right) \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right]$					
[材料補正] $+ \left[\left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \frac{Z2r}{100} \times \frac{Z2t'}{Z2t} \right) \times \frac{Zr}{Z1r + Z2r} \right]$					

舗装版切断
アスファルト舗装版
15cm以下

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0016

SCB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

機械構成比： 6.05% 勞務構成比： 55.50% 材料構成比： 38.45% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価： 580.65

[illegible]

05-实施-一般-1115-当初

SCB430310 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比: 1.98% 労務構成比: 95.51% 材料構成比: 2.51% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 4,708.8

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	1.54%	円/日	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5~3.7m3/min		TLC1090003 TL091090003
K2t' さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	0.44%	円/供用日	さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		MMJ0603016 MM090603016
R1t' 特殊作業員	52.42%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R2t' 普通作業員	43.09%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
Z1t' 軽油	2.51%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
舗装版種別 障害等の有無 舗装版厚	=1 =2 =6	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下			
積込作業の有無 費用の内訳	=1 =1	有り 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \frac{K2r}{100} \times \frac{K2t'}{K2t} \right\} \times \frac{K1r}{K1r} + \frac{K2r}{K2r}$					
[労務補正] $+ \left\{ \frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} \right\} \times \frac{R1r}{R1r} + \frac{R2r}{R2r}$					
[材料補正] $+ \left\{ \frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right\} \times \frac{Z1r}{Z1r}$					

舗装版破碎
アスファルト舗装版

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0018

SCB430310 施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

機械構成比： 1.98% 勞務構成比： 95.51% 材料構成比： 2.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 4,708.8

標準単価： 1 m2 当り 4,708.8

[illegible]

05-实施-一般-1115-当初

SCB227010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

機械構成比: 45.57% 労務構成比: 37.51% 材料構成比: 16.92% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 2,266.8

代 表 機 材 規 格	構成比	単価(長岡⑦)	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.57%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	37.51%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	16.92%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=3 =3 =2	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り			
運搬距離(km)(DID区間有) 費用の内訳	=3 =1	3.5km以下 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right\}$					
[労務補正] $+ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r}$					
[材料補正] $+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$					
[全体調整] $+ \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100}$					

処分費(t)
As舗装版

05年11月20日適用

頁0-0020

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	t			TFJA0504349
					T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

構造物とりこわし
鉄筋構造物
人力施工

SWB824010 施 工 内 訳 表

05年11月20日適用
施工 第0-0005号内訳表
1 m3 当り
頁0-0021

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			TQJ1611008 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	m3			
構造物区分	=2	鉄筋構造物			
工法区分	=2	人力施工			
時間的制約の有無	=1	無し			
夜間作業の有無	=1	無し			

殻運搬
Co構造物（有筋）

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0022

SCB227010 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

機械構成比： 42.35% 労務構成比： 42.40% 材料構成比： 15.25% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,493.1

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	42.40%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	15.25%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km)(DID区間有無) 費用の内訳	=2 =1	3.3km以下 全ての費用			
【補正式】 $P' = P$					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$					
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$					
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$					

処分費(t)
Co構造物 (有筋)

05年11月20日適用

頁0-0023

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
処分費	100.000	t			TFJA0504349
					T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

型枠

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

SCB240210 施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0024

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 8,890.1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 型わく工	46.99%	円/人	型わく工		RR0133 RR9133
R2t' 普通作業員	25.08%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R3t' 土木一般世話役	9.24%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
積算単価			積算単価		EP001
型枠の種類 構造物の種類	=1 =1	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
【補正式】 $P' = P$					
$[\text{労務補正}] \times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right.$					
$[\text{全体調整}] + \frac{100 - Rr}{100}$					

鉄筋工[市場単価]
SD345 D16~25, 一般構造物
10t未満

05年11月20日適用

頁0-0025

SWB810010 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

1

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25	1.030	t			TZJ1102020 1 0 省略
鉄筋工 加工・組立共一般構造物	1.000	t			TQJ1001002 1 0 省略
諸雑費(まるめ)	1.00	式			#80 0 省略
小計	1	t			
鉄筋材料規格・径	=6	SD345 D16~25			
規格・仕様区分	=1	一般構造物			
施工規模	=2	10t未満			
時間的制約を受ける場合の補正	=2	無			
夜間作業補正	=2	無			
トンネル内作業の補正	=2	無			
法面作業の補正	=2	無			
太径鉄筋補正	=1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
構造物種別による補正	=4	橋梁用床版			

コンクリート
無筋・鉄筋構造物
24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%

SCB240010 施工内訳表

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0026

施工 第0-0010号内訳表

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 31.93% 材料構成比: 68.07% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 24,215 当り

代表機材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
R1t' 普通作業員	14.27%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t' 特殊作業員	8.38%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t' 土木一般世話役	7.11%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t' 生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≤55%	68.07%	円/m3	生コンクリート 24-12-25(20) 高炉		TZJ2012005 TZ092012005
積算単価			積算単価		EP001
構造物種別 打設工法 コンクリート規格	=1 =4 =23	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) W/C≤55%			
養生工の種類 現場内小運搬の有無 費用の内訳	=2 =2 =1	一般養生 無し 全ての費用			
【補正式】 P' = P					
[労務補正]	$\times \left\{ \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \frac{R2r}{100} \times \frac{R2t'}{R2t} + \frac{R3r}{100} \times \frac{R3t'}{R3t} \right] \times \frac{Rr}{R1r + R2r + R3r} \right\}$				
[材料補正]	$+ \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r}$				
[全体調整]	$+ \frac{100 - Rr - Zr}{100}$				

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型

単価適用日/適用基準日 05年11月20日適用

頁0-0027

SCB410260 施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

機械構成比: 2.01% 労務構成比: 16.29% 材料構成比: 81.70% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,550.6 m2 当り

代表機材規格		構成比	単価(長岡⑦)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t'	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.28%	円/日	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		TLC1210001 TL091210001
K2t'	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	0.26%	円/日	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		TLC1070011 TL091070011
K3t'	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t	0.24%	円/日	タイヤローラ[普通型] 運転質量3~4t		TLC1060001 TL091060001
R1t'	普通作業員	5.53%	円/人	普通作業員		RR0102 RR9102
R2t'	特殊作業員	3.82%	円/人	特殊作業員		RR0101 RR9101
R3t'	運転手(特殊)	3.76%	円/人	運転手(特殊)		RR0114 RR9114
R4t'	土木一般世話役	1.31%	円/人	土木一般世話役		RR0125 RR9125
Z1t'	⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型	78.72%	円/式	アスファルト混合物 密粒度(20) 平均仕上り厚50mm		TZJ4103002 TZP91000030
Z2t'	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.59%	円/L	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		TZJ4130003 TZ094130003
Z3t'	軽油	0.35%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
	積算単価			積算単価		EP001
	平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) 材料	=3 =60 =14	1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下(mm) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型			

05-実施一般-1115-当初

⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型

05年11月20日適用

頁0-0028

SCB410260 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1

m2 当り

機械構成比： 2.01%

勞務構成比：

16.29%

材料構成比： 81.70%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1, 550. 6

[illegible]

SWB229210 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
土木一般世話役		人			RR0125 1 0 省略
特殊作業員		人			RR0101 1 0 省略
普通作業員		人			RR0102 1 0 省略
材料費	0.071	m3			TFJA0504394 0 省略
諸雑費(率+まるめ)		%			#71 0 省略
小計	1	構造物			
鉄筋ケレシ・鉄筋防錆処理の有無	=1	有り			
1構造物当り修復延べ体積区分	=1	0.1m3未満			
1構造物当り修復延べ体積(実数)	[m3]=0.06	1構造物当り修復延べ体積(実数)		[m3]	

SCB227010 施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

機械構成比: 42.35% 労務構成比: 42.40% 材料構成比: 15.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,493.1

代表機労材規格	構成比	単価(長岡⑦)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
K1t' ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	42.35%	円/供用日	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)		MPM03010050 MPM93010050
R1t' 運転手(一般)	42.40%	円/人	運転手(一般)		RR0115 RR9115
Z1t' 軽油	15.25%	円/L	軽油		TZJ6702002 TZ096702002
積算単価			積算単価		EP001
殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無	=2 =1 =2	コンクリート(鉄筋)構造物 機械積込 有り	とりこわし		
運搬距離(km) (DID区間有無) 費用の内訳	=2 =1	3.3km以下 全ての費用			
【補正式】 $P' = P$					
[機械補正] $\times \left\{ \left[\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{R1t'} \right] \times \frac{Kr}{K1r} \right.$					
[労務補正] $\left. + \left[\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{Z1t'} \right] \times \frac{Rr}{R1r} \right.$					
[材料補正] $\left. + \left[\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} \right] \times \frac{Zr}{Z1r} \right.$					
[全体調整] $\left. + \frac{100 - Kr - Rr - Zr}{100} \right\}$					

処分費(t)

05年11月20日適用

頁0-0031

SWB020052 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

100

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考 ・ 雑 材 料 区 分 ・ 管 理 費 区 分
処分費	100.000	t			TFJA0504349
					T 処分費等
計	100	t			
小計	1	t			

SWB010212 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備考・雑材料区分・管理費区分
交通誘導警備員B		人			RR0804 1
諸雑費(まるめ)	1.00	式			0 省略
小計	1	人日			#80 0 省略

単価入力データ一覧表②

頁0-0033

[illegible]