

### 工事の基準を満たしていることを証明する書類

断熱改修等 リフォーム工事	工事の基準	交付申請時 提出書類	実績報告時 提出書類
(1) 窓の断熱改修 (ガラスの交換、外窓 交換)	熱貫流率 2.33W/m <sup>2</sup> ・K 以下のガラ ス又は窓を設置する工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱改修チェックリスト</li> <li>・カタログ等の写し</li> <li>・外観写真、工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・性能証明書、納品書</li> <li>・省エネ建材等級の場合は☆の数が確認でき る設置後の写真</li> <li>・工事写真（工事中、工事後）</li> </ul>
(1) 窓の断熱改修 (内窓設置)	樹脂フレームで Low-E 複層ガラ スの内窓を設置する工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱改修チェックリスト</li> <li>・カタログ等の写し</li> <li>・外観写真、工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・性能証明書、納品書</li> <li>・工事写真（工事中、工事後）</li> </ul>
(2) 外壁、屋根、天 井又は床の断熱改修	外壁の断熱改修において、断熱材 区分（表 1）ごとに定められた最 低厚さ（表 2）以上の断熱材を使用する工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱改修チェックリスト</li> <li>・カタログ等の写し</li> <li>・外観写真、工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・性能証明書、納品書</li> <li>・納品された断熱材の熱伝導率や厚さが確認 できる写真</li> <li>・工事写真（工事中、工事後）</li> </ul>
(3) 浴室等暖房機 設置	浴室や脱衣所において、固定式の 暖房機を設置する工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱改修チェックリスト</li> <li>・カタログ等の写し</li> <li>・外観写真、工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・納品書等</li> <li>・工事写真（工事中、工事後）</li> </ul>
(4) 床暖房設置	固定式の床暖房を設置する工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・断熱改修チェックリスト</li> <li>・カタログ等の写し</li> <li>・外観写真、工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・納品書等</li> <li>・工事写真（工事中、工事後）</li> </ul>
(5) スマートウエル ネス住宅リフォーム工 事	(1) から (4) のいずれかの工 事に併せて実施する場合に限る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートウエルネス住宅チェックリスト</li> <li>・工事前写真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事写真工事中、工事後）</li> </ul>

※性能証明書や納品書は写しで構いません。

※上記の提出書類は工事の基準を満たしていることを証明するための書類であり、その他に必要となる書類がありますのでご注意ください。