

品第 21 号

(仮称) 見附市子どもの居場所（屋内施設）備品一式購入

仕 様 書

I 基本仕様書

項目番号		要 件
1		調達物品名
		調達物品名 (仮称) 見附市子どもの居場所（屋内施設）備品一式購入
2		履行期限
2	1	落札者は、本入札において調達する物品の搬入・据付を令和5年6月30日（金）までに行うこと。 ただし、搬入・据付は子どもの居場所竣工後の令和5年5月22日（月）以降とし、具体的な時期及び場所については、事前にこども課と協議し、その指示に従うこと。
3		性能・機能に関する要件
3	1	納入品は、未使用品であること。
3	2	納入品は、グリーン購入法に適合した物品であること。ただし、別紙1の「グリーン購入法適合」欄に「除外」とある物品については、適合していない物品も認めることとする。
3	3	納入品は別紙1の調達に備えるべき技術的要件（以下「技術的要件」という。）を満たすこと。
3	4	別紙1に提示した参考品以外を提案する場合は、仕様を確認できるカタログ等の資料を提出すること。
3	5	入札物品の性能等が技術的要件を満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
4		搬入、組立、設置費用
4	1	入札額には配送・搬入費用、組立・設置費用、梱包材の撤去・廃棄費用を含むものとする。
5		その他
5	1	納入品の色の詳細については、落札者決定後、協議の上、決定するものとする。
5	2	入札物品は、入札時点で製品化されていること。
5	3	本仕様書に明記した以外の条件については、別紙2「納入等に関する条件」のとおりとする。

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
1	○	傘立て	2	・ 寸法はW910mm～980mm以内、D320mm～390mm以内、H500mm～540mm以内であること。 ・ 収納本数は45本以上であること。 ・ 傘が1本ずつ収納可能であること。	コクヨ	US-186BK	908	320	500	アイリス チトセ	TCUB-285-248	972	389	540
2	○	シューズボックス (6段)	2	・ 寸法はW1000mm～1010mm以内であること。D、Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 1列×6段であること。 ・ 中棚1枚付きであること。	コクヨ	SX-K6F1N	1002	330	1590	アイリス チトセ	HSB-6	1000	330	1590
3	○	シューズボックス (3段)	1	・ 寸法はW1000mm～1010mm以内であること。D、Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 1列×3段であること。 ・ 中棚1枚付きであること。	コクヨ	SX-K3F1N	1002	330	890	アイリス チトセ	HSB-3	1000	330	890
4		スクールロッカー (扉有)	1	・ 参考品の寸法に合致したものであること。 ・ 3列×3段であること。 ・ ダイヤル錠付きであること。 ・ 番号検索キー付きであること。	コクヨ	SLK-HY9GF1 (番号検索キー： SLK-KENSAKU-KEY)	900	380	880	アイリス チトセ	HCGLK-D9 (番号検索キー付 き)	900	380	880
5		スクールロッカー (扉無)	1	・ 寸法はW1760mm～1790mm以内、D380mm～400mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 5列×3段であること。	コクヨ	SLK-53F1	1760	380	880	アイリス チトセ	KH15NG	1790	400	880
6	○	ローカウンター	3	・ 参考品の寸法に合致したものであること。	コクヨ	CO-LED2S81	1200	700	700	アイリス チトセ	TCFNL-1270CTLTP	1200	700	720
7	○	ローカウンター (外コーナー)	1	・ 寸法はWD790mm～820mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。	コクヨ	CO-LED0S81	820	820	700	アイリス チトセ	TCFNL-70RCTLP	798	798	720
8	○	チェアー	8	・ 寸法はW480mm～520mm以内、D520mm～530mm以内、H780mm～820mm以内であること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	K17-(B/Z) 02CZ	520	530	815 (SH440)	アイリス チトセ	FDCL-MC-L	485	525	780 (SH440)
9	○	収納庫 下置き (開き戸)	1	・ 寸法はD620mm～630mm以内であること。WHは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 可動棚2枚付きであること。	コクヨ	SGD-NW1801	1800	625	800	アイリス チトセ	YWD-01W-T	1800	630	800

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
10	○	収納ラック	2	・寸法はW900mm～1670mm以内、D430mm～440mm以内、H830mm～900mm以内であること。	コクヨ	SJK-FD22W-E62	1665	432	900	アイリス チトセ	FDSHF - 0944 - 02	900	440	835
11	○	収納ラック	2	・コクヨ品（2列2段）では2台、アイリス チトセ品（1列2段）では4台とする。 ・色は複数から選択可能であること。	-	-	-	-	-	アイリス チトセ	FDSHF - 0944 - 02	900	440	835
12	○	デスク	2	・参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・脚部はアジャスター付きであること。 ・配線ボックス付きであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SD-WFA1212	1200	1200	720	アイリス チトセ	FDCT-1212A	1200	1200	720
13		ワゴン	2	・寸法はW390mm～400mm、D580mm～610mm 以内、H600mm～620mm以内であること。 ・No12のデスクの下に収まるサイズであること。 ・引出は3段であり、内1つはA4サイズ対応であること。 ・脚部はキャスター付きであること。	コクヨ	SD-MXZ46C3F11N5	395	605	615	アイリス チトセ	TCWGN-603W	398	582	604
14	○	回転イス	4	・寸法はW585mm～600mm以内、D560mm～600mm以内、H810mm～930mm以内であること。 ・昇降機能を有すること。 ・脚部はキャスター付きであり、カー ペットタイルで使用するためナイロン キャスターであること。 ・背面・座面はエコ（PVC）レザーまたは ビニールレザーであること。	コクヨ	G02-W101SW-E16262	600	600	815-905 (SH410- 500)	アイリス チトセ	BIT-X45L0-V	585	560	830-930 (SH425- 525)
15		収納庫 下置き（2枚引き違い戸）	3	・寸法はH910mm～1050mm以内であること。 W、Dは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・シリンダー錠付きであること。 ・各段にA4ファイルが入ること。 ・棚板2枚付きであること。	コクヨ	BWU-HD248SAWNN	800	450	915	アイリス チトセ	IC-TF-C-11-8045 OW	800	450	1050
16		ベース	3	・No15のベースとして使用できるものとする。	コクヨ	BWUB-S8SAW	800	438	60	アイリス チトセ	IC-TF-ベース8045	800	450	50
17	○	ロッカー（5人用）	1	・参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・5列1段であること。 ・シリンダー錠付きであること。	コクヨ	LK-N5SAW	900	515	1790	アイリス チトセ	SWL-5SC	900	515	1790

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
18	○	クリーンロッカー	2	・参考品の外形寸法に合致したものであること。	コクヨ	CLK-35F1	455	515	1790	アイリス チトセ	HSY-45	455	515	1790
19	○	ミーティング用テーブル	2	・寸法はH700mm～720mm以内であること。 W、Dは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・配線ボックス付きであること。 ・アジャスター付きであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SD-WFTBA211	2100	1050	720	アイリス チトセ	FDCT-2105A	2100	1050	720
20	○	チェア	32	・寸法はW480mm～490mm以内、D480mm～550mm以内、H760mm～830mm以内であること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	K05-(W・B・M) O2S/O2C	490	485	760 (SH440)	アイリス チトセ	FDMC-P	485	550	830 (SH445)
21	○	補助テーブル	3	・W、D、Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・色は複数から選択可能であること。 ・脚部はキャスター付きであること。	コクヨ	TML-KK1206CM-6CT11	1200	600	720	アイリス チトセ	FDCT-1260C	1200	600	720
22	○	ホワイトボード	2	・寸法はW830mm～880mm以内、D570mm～640mm以内、H1800mm～1860mm以内であること。 ・脚部はキャスター付きであること。 ・マーカートレイ付き、マーカー（黒・赤各1本）、イレーザ（1）付きであること。	コクヨ	B02-S087S1S1-SW/E61	835	570	1860	アイリス チトセ	NCACT-001	880	632	1800
23	○	台形型テーブル	4	・寸法はH640mm～720mm以内であること。 W、Dは参考品の外形寸法に合致したものであること。ただし、高さは小学生～大人が利用しやすい高さについて選択可能であること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SST-MUD126H/M-A	1200 (600)	520	700/640	アイリス チトセ	CGHT577/576	1200 (600)	520	700/640
24	○	スツール	12	・寸法はW300mm～390mm以内、D300mm～390mm以内、H570mm～610mm以内であること。ただし、高さは小学生～大人が利用しやすい高さについて選択可能であること。	コクヨ	SCK-MU21H/MM/M	390/388/382	385/382/82	610/590/570	アイリス チトセ	RS-42/46W	Φ300		420/460

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
25	○	ローテーブル	2	・ 寸法はW550mm～600mm以内、D550mm～600mm以内、H310mm～390mm以内であること。 ・ コクヨ品の色は複数から選択可能であること。	コクヨ	T75-(B・W・Z)22L・F66/F75	Φ600		385	アイリス チトセ	CBS55	550	550	310
26	○	スツール	10	・ 寸法はW400mm～420mm以内、D400mm～420mm以内、H400mm～460mm以内であること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	K18-(B・W・Z)83C	Φ405		455	アイリス チトセ	KCST-MM	Φ420		400
27	○	ソファァー	2	・ 寸法はW1560mm～1800mm以内、D680mm～710mm以内、H690mm～750mm以内であること。 ・ 上張はエコPVCレザーまたはビニールレザーであること。色は複数から選択可能とする。	コクヨ	N14-LX3S	1800	680	690 (SH410)	アイリス チトセ	CMS-3N	1560	710	750 (SH400)
28	○	ソファァー(内コーナー)	1	・ 寸法はWD700mm～710mm以内、H690mm～750mm以内であること。 ・ 上張はエコPVCレザーまたはビニールレザーであること。色は複数から選択可能とする。	コクヨ	N14-UC1S	700	700	690 (SH410)	アイリス チトセ	CMS-CN	710	710	750 (SH400)
29	○	サイドテーブル	2	・ 寸法はW520mm～680mm以内、D680mm～710mm以内、H380mm～400mm以内であること。 ・ 上張はエコPVCレザーまたはビニールレザーであること。色は複数から選択可能とする。	コクヨ	N14-ZX1S	680	680	380	アイリス チトセ	CMS-ST	520	710	400
30		1人用ソファァー	2	・ 寸法はW600mm～640mm以内、D600mm～640mm以内、H710mm～750mm以内であること。 ・ 上張はエコPVCレザーまたはビニールレザーであること。	コクヨ	NRF-G1LNS-W21	640	640	710	アイリス チトセ	FC-50	600	600	750
31	○	電話台	3	・ 寸法はW700mm～710mm以内、D400mm～460mm以内、H700mm～720mm以内であること。 ・ 色は複数から選択可能であること。 ・ 脚部はアジャスター付きであること。	コクヨ	TT-61SAW	705	452	720	アイリス チトセ	NCTL-S70-W/N/D	700	400	700

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
32	○	テーブル	1	・寸法はH700mm～720mm以内であること。 W、Dは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	TFK-MK1508M・H-SA6A(AW/T1/V5)2	1500	800	720	アイリス チトセ	SOT1575EK-B	1500	750	700
33	○	作業台	4	・参考品の外形寸法に合致したものであること。	コクヨ	SG-T5F18MKF5N	1800	900	760	アイリス チトセ	YGN-02	1800	900	760
34	○	丸スツール	24	・寸法はW390mm～430mm以内、D390mm～430mm以内、H420mm～500mm以内であること。 ・高さは小学生～大人が利用しやすい高さについて選択可能であること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SG-K31E1(42・46・50)N	Φ390		420/460/500	アイリス チトセ	RS-42/46PS	Φ425		420/460
35	○	収納ラック	2	・寸法はW1200mm～2490mm以内、D430mm～440mm以内、H830mm～900mm以内であること。	コクヨ	SJK-FD23S-E1A/E6A1	2485	432	900	アイリス チトセ	FDSHF-1244-02	1200	440	835
36	○	収納ラック	4	・コクヨ品(3列2段)では2台、アイリスチトセ品(1列2段)では6台とする。 ・色は複数から選択可能であること。	-	-	-	-	-	アイリス チトセ	FDSHF-1244-02	1200	440	835
37		ひょうたん型テーブル	1	・寸法はW1500mm～1600mm以内、D900mm～920mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・脚部はアジャスター付きであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SST-MUH168H-A	1600	920	700	アイリス チトセ	EDL-B-1590PHPL	1500	900	700
38	○	長方形テーブル	1	・寸法はD900mm～1020mm、H700mm～720mm以内であること。Wは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・脚部はアジャスター付きであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SST-MUS189H-A	1800	1020	700	アイリス チトセ	NCMDL1890K	1800	900	720
39	○	円形テーブル	2	・寸法はH700mm～720mm以内であること。 W、Dは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・脚部はアジャスター付きであること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	SST-MUC900H-A	Φ900		700	アイリス チトセ	NCMDL900RC	Φ900		720

(別紙1)

物品 No	グリー ン購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
40	○	収納ラック	2	・ 寸法はW1200mm～1670mm以内、D430mm～440mm以内、H900mm～1210mm以内であること。	コクヨ	SJK-FD32W-E1A/E6A2	1665	432	1310	アイリス チトセ	R945-14BB-MPB	900	450	1400
41	○	収納ラック	2	・ コクヨ品（2列3段）では2台、アイリスチトセ品（1列3段）では4台とする。 ・ 色は複数から選択可能であること。	-	-	-	-	-	アイリス チトセ	R945-14BB-MPB	900	450	1400
42	○	収納ラックパネル	12	No40・41の収納ラックのバックパネルとして使用できるもの。	コクヨ	SJKA-PDW-E1A/E6A3	-	-	-	アイリス チトセ	R900-BPM-MPB	-	-	-
43		ソファ	4	・ 寸法はW1860mm～1900mm以内、D620mm～650mm以内、H1300mm～1400mm以内であること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	CN-493AH-N3	1900	650	1400	アイリス チトセ	CCマルトールEW-C	1860	620	1300
44		テーブル	2	・ 寸法はW1200mm～1600mm以内、D750mm～800mm以内、H710mm～720mm以内であること。 ・ No43ソファに合う高さのものとするこ と。 ・ 脚部はアジャスター付きであること。	コクヨ	CN-4916-NN	1600	800	720	アイリス チトセ	CCTB2728-HV-MN	1200	750	711
45	○	カウンター	2	・ 寸法はW2390mm～2400mm以内、D450mm～700mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	IRG-D2404MKV-6A1	2390	452	720	アイリス チトセ	FDDSK-1870M	1800	700	720
46	○	カウンター	1	・ 寸法はW2390mm～2400mm以内、D450mm～700mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	IRG-J2404MKV-6AX11	2390	452	720	アイリス チトセ	FDDSK-1870M	1800	700	720
47	○	カウンター	1	・ 寸法はW1600mm～1790mm以内、D450mm～700mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	IRG-J1804MKV-6AX11	1790	452	720	アイリス チトセ	FDDSK-1870M	1800	700	720
48	○	カウンター	1	・ 寸法はW1490mm～1600mm以内、D450mm～700mm以内であること。Hは参考品の外形寸法に合致したものであること。 ・ 色は複数から選択可能であること。	コクヨ	IRG-J1504MKV-6AX11	1490	452	720	アイリス チトセ	FDDSK-1870M	1200	700	720

(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
49		コンセント	8	No45、46、47、48カウンターのコンセントとして使用できるもの。 ・コクヨ品では8、アイリスチトセ品では6とすること。	コクヨ	SDAJ-NSB200E6 SDAJ-NS10E6AN	-	-	-					
			6							アイリス チトセ	FD-CON	-	-	-
50	○	ベンチ	2	・寸法はW1400mm～2000mm以内、D550mm～570mm以内、H400mm～430mm以内であること。 ・色は複数から選択可能であること。	コクヨ	NMD-WB4NNS-1	2000	550	430	アイリス チトセ	CRS21NL/R	1400	570	400
51	○	案内板	5	・寸法はW510mm～530mm以内、D420mm～430mm以内、H1330mm～1400mm以内であること。	コクヨ	GB-63SAW/P82N3	515	430	1400	アイリス チトセ	GA-315WP	530	420	1335
52	○	パンフレットスタンド	1	・寸法はW510mm～560mm以内、D350mm～420mm以内、H1500mm～1530mm以内であること。	コクヨ	ZR-PS312S81/BK	517	350	1525	アイリス チトセ	NCDP-C205	551	420	1500
53	○	機器台	1	・寸法はW450mm～600mm以内、D450mm～500mm以内、H620mm～930mm以内であること。 ・脚部はキャスター付きであること。	コクヨ	BD-KA70PAWN	450	500	700	アイリス チトセ	OKS-P	600	450	625-925
54	○	中軽量ラック	1	・寸法はW1500mm～1540mm以内であること。D、Hは参考品の外形寸法に合致したものであること	コクヨ	MA-6525N	1540	600	1800	アイリス チトセ	KCSR20-6560-5	1500	600	1800
55		スポーツミラー	1	・脚部はキャスター付きであること。	アカパネ	F-2858	1282	460	2020	アイリス チトセ	GJRM-9	1200	27	1800
56		ボールカゴ	1	・脚部はキャスター付きであること。	アカパネ	B-293	9500	650	710	アイリス チトセ	B-4041	1000	940	860
57		液晶プロジェクター	1		エプソン	EB-FH52	309	282	90	アイリス チトセ	MP-JU4001J	336	276	87
58		スクリーン	1	・脚部はキャスター付きであること。	サンワサプライ	PRS-Y100K	1960	-	1470	アイリス チトセ	MS-83FN	1871	-	1319
59		冷凍冷蔵庫	1	・冷蔵庫と冷凍庫に分かれているもの。	アイリス オーヤマ	IRSD-9B-W	478	509	852					
60		ジャーボット	1	・沸騰、保温として使用できるもの。	アイリス オーヤマ	1MHD-130-W	218	280	296					
61		充電式サイクロンスティッククリーナー	2	・紙パック式であり、充電式の持ち運びが可能な掃除機であること。	アイリス オーヤマ	SBD-74-W	236	167	1050					



(別紙1)

物品 No	グリーン 購入 法適用	品名	数量	調達物品に備えるべき技術的要件	参考品①					参考品②				
					メーカー	参考品番	外形寸法			メーカー	参考品番	外形寸法		
							W	D	H			W	D	H
62		シュレッダー	1	・ A4サイズに対応すること。	アイリス オーヤマ	AFSR100C	357	239	560					
63		ラミネーター	1	・ A3サイズに対応すること。	アイリス オーヤマ	HSL-A32-W	493	165	80					
* No1-54は同一メーカーとする。														

(別紙 2)

## 納入等に関する条件

### 1. 搬入方法等

搬入方法等については、事前に担当課と協議し、その指示に従うこと。(仮称)見附市子どもの居場所(屋内施設)は2階建てであり、一部備品は、2階に搬入が必要となるもの。また、エレベーターがないため、階段からの搬入とすること。(参考:別紙図面のとおり)

なお、搬入に際しては、搬入ルートを確認のうえ十分な養生を行うものとし、既存施設及び機器に損傷等を与えた場合は、納入者の責任により現状復旧を行うこと。

### 2. 使用方法等の説明

(1) 納入物品の使用方法等についての担当職員に対する説明は、こども課の指示に基づき、納入者の責任により行うこと。

(2) 納入者は、日本語による取扱い説明書又はそれに準ずる資料(仕様、機能を明記したもの)を2部用意すること。

### 3. 故障時等の対応

(1) 納入時に瑕疵のある物品が発見された場合は、納入者の責任において速やかに代品を納入すること。

(2) 検収が完了した日から1年以内に、正常な使用状態のもとで故障又は不具合が発生した場合、納入者は無償で修理又は交換等の措置を講じること。

### 4. その他

納入者は、本入札の調達物品を納入するまでの間に物品の仕様変更等があった場合には、市と協議のうえ最新の仕様で引き渡すこと。



