

*** 本工事費 *** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
*** 造成工事 ***						X1000
東口駅前広場造成工						Y1000000017
造成工事			式			Y20000000161
整地土工			式			Y3000001068
床掘り(掘削) 土質:			式			Y4000020845
掘削			一式			SCB210100
埋戻し 0 省略 土質区分:, 土質:	30		m3			施工 第0-0001号内訳表 Y4000020847
埋戻し (埋戻し材を含む)			一式			V0002
0 省略 埋戻し (路盤材を含む)	60		m3			施工 第0-0002号内訳表 V0004
0 省略 残土等処分	190		m3			施工 第0-0004号内訳表 Y4000020659
残土処分費			一式			V0003
0 省略 擁壁工	30		m3			施工 第0-0005号内訳表 Y2000000165
擁壁工(構造単位)			式			Y3000001053

小型擁壁						Y4000020734
擁壁 (B) L=9.2m, H=0.7m, W=0.15m 0 省略 植樹擁壁タイル張り H=0.7m 0 省略 埋戻し 0 省略 排水構造物工		9	m	一式		Y0006 施工 第0-0007号内訳表 Y0007 施工 第0-0011号内訳表 SCB210410 施工 第0-0012号内訳表 Y2000000168
側溝工				式		Y3000001069
L型側溝				式		Y4000020858
境界ブロック組合型側溝 (PL4) (標準設計) PL4-500-200-150 境界ブロック B種180×205×250 0 省略 自由勾配側溝		3	m	一式		S8020 施工 第0-0013号内訳表 Y4000004497
皿型自由勾配側溝300×300				一式		SWB821420 施工 第0-0017号内訳表 Y4000004498
側溝蓋 (自由勾配側溝) 0 省略		115	m			SWB821430 施工 第0-0018号内訳表 SWB821430 施工 第0-0019号内訳表 Y3000001070
コンクリート蓋版 車道用 T-25 300×1000 集水スリット付 0 省略 グレーチング蓋版 細目 T-25 300×1000 0 省略 管渠工		109	枚	一式		
		6	枚	式		

鉄筋コンクリート台付管 管規格:					Y4000020863
鉄筋コンクリート台付管		一式			SCB222850
集水桝工 0 省略	41	Ⅲ			施工 第0-0020号内訳表 Y3000001071
集水桝		式			Y4000020871
集水桝(ケレチガ蓋)(2) B500×L500×H600 ケレチガ T-25t 0 省略		一式			S8081
安全施設工	12	基			施工 第0-0021号内訳表 Y2000000169
防護柵工		式			Y3000001076
横断防止柵工		式			Y4000026521
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		一式			SWB810760
車止め工 0 省略	72	Ⅲ			施工 第0-0022号内訳表 Y4000026523
車止めボルト設置		一式			SCB420910
反板設置工 0 省略	21	基			施工 第0-0023号内訳表 Y4000026523
道路鉋設置工 小型鉋 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm 0 省略	27	一式			TQJ1332003
案内板設置工		個			Y2000000170
		式			

案内板設置工						Y3000001080
作業土工					式	Y4000020898
床掘り					一式	SCB210030
埋戻し 0 省略	2	m3				施工 第0-0024号内訳表 SCB210410
残土処分費 0 省略	1	m3				施工 第0-0012号内訳表 V0003
案内板設置工 0 省略	0.8	m3				施工 第0-0005号内訳表 Y4000020899
案内板(SA-2)		一式				V2001
案内板(SA-4) 0 省略	1	基				施工 第0-0025号内訳表 V2002
型枠 0 省略	2	基				施工 第0-0026号内訳表 SCB240010
コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハ`カ材(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%,一般養生 0 省略	0.4	m3				施工 第0-0027号内訳表 SCB240210
基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワックハーク RC-40 0 省略	3	m2				施工 第0-0028号内訳表 SCB221110
緑石工	1	m2				施工 第0-0016号内訳表 Y2000000177
緑石工		式				Y3000001145
歩車道境界ブロック		一式				Y4000021173

歩車道境界ブロック (マッド・アップ部)						SCB422510
0 省略				m	120	施工 第0-0029号内訳表 SCB422510
歩車道境界ブロック (セミフラット部)						
0 省略				m	43	施工 第0-0030号内訳表 Y4000021174
再帰反射板工				一式		
道路鎮設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm					27	TQ1332003
0 省略				個		Y1000000018
舗装				式		Y2000000175
舗装工				式		Y30000001126
舗装準備工				式		Y4000021062
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:,補足材整正 厚:				一式		SCB410010
不陸整正 補足材料有り				m2	483	施工 第0-0031号内訳表 Y30000001128
0 省略						
アスファルト舗装工 (車道)				式		Y4000021072
表層 (車・路)				一式		SCB410260
表層 (車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑦密粒度FACON (新20FD) 改質 I 型				m2	483	施工 第0-0032号内訳表 SCB410260
0 省略						
表層 (車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度FACON (新20FD)				m2	100	施工 第0-0033号内訳表 Y30000001133
0 省略				式		
コンクリート舗装工						

下層路盤(歩)	路盤材種類:, 仕上り厚:					Y4000021099
	下層路盤(歩道部) 7X7X7再生クッキーラン ARC-40 (RC混合)	一式				SCB410031
	0 省略 コンクリート舗装 コンクリート規格:, 舗装厚:	m2	164			施工 第0-0034号内訳表 Y4000004758
	コンクリート舗装工 人力舗設 厚さ20cm未満	一式				SWB410820
	0 省略 コンクリート舗装工 (材料) 厚さ0.15m AS中間層無 0 省略	m2	164			施工 第0-0035号内訳表 SWB410830
	薄層カー舗装工	m2	164			施工 第0-0036号内訳表 Y3000001134
	薄層カー舗装	式				Y4000004765
	樹脂系すべり止め舗装工 車道(TCレンを含む), RPN-301 施工規模100m2以上(標準), ブラウン 0 省略	一式				SWB812020
区画線工		m2	164			施工 第0-0037号内訳表 Y2000000181
区画線工		式				Y3000001156
溶融式区画線		式				Y4000004833
	区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 0 省略	一式				SWB821210
	区画線設置 溶融式手動, 破線 15cm, 白 0 省略	m	121			施工 第0-0038号内訳表 SWB821210
	区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白 0 省略	m	4			施工 第0-0039号内訳表 SWB821210
	0 省略	m	143			施工 第0-0040号内訳表

区画線設置 (直進矢印)						Y3001	
0 省略							
区画線設置 (右折矢印)		3		箇所		Y3006	施工 第0-0041号内訳表
0 省略							
区画線設置 (右折2矢印)		2		箇所		Y3007	施工 第0-0043号内訳表
0 省略							
区画線設置 (文字：一般車)		1		箇所		Y3008	施工 第0-0044号内訳表
0 省略							
区画線設置 (文字：バス・タクシー)		1		箇所		Y3009	施工 第0-0045号内訳表
0 省略							
区画線設置 (文字：一般車降車のみ)		1		箇所		Y3010	施工 第0-0046号内訳表
0 省略							
区画線設置 (文字：タクシーのみ進入可)		2		箇所		Y3011	施工 第0-0047号内訳表
0 省略							
視覚障害者誘導ブロック		1		箇所		Y4000004834	施工 第0-0048号内訳表
特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導ブロック				一式		SCB422530	
0 省略		4		m ²		Y2000000171	施工 第0-0049号内訳表
構造物撤去工							
構造物取壊し工				式		Y30000001087	
舗装版切断 舗装版種別：777777舗装版, 777777舗装版厚: 15cm以下				式		Y4000020933	
舗装版切断 777777舗装版				一式		SCB430510	
0 省略		98		■			施工 第0-0050号内訳表
舗装版破砕 舗装版種別：777777舗装版, 舗装版厚: 5cm				一式		Y4000020934	

舗装版破碎 7777舗装版 0 省略		719	m2		SCB430310 施工 第0-0051号内訳表 Y4000020933
道路照明灯撤去 0 省略			一式		
道路照明灯撤去 0 省略			基		SWE210900 施工 第0-0052号内訳表 Y3000001097
運搬処理工			式		
As殻運搬 殻種別:7777As殻			一式		Y4000020957
As殻処分 殻種別:7777As殻		50	m3		SCB227010 施工 第0-0053号内訳表 Y4000020958
As殻処分費 (t) t 処分費等			一式		SWB020052 施工 第0-0054号内訳表 Y3000001096
コンクリート構造物取壊		118	t		
コンクリート構造物取壊			式		Y4000004553
有筋コンクリート構造物ととりこわし・運搬・処分 (複合) 0 省略			一式		SWB824020 施工 第0-0055号内訳表 SWB824020
無筋コンクリート構造物ととりこわし・運搬・処分 (複合) 0 省略		6	m3		
広場照明工		0.3	m3		Y1000000026 施工 第0-0059号内訳表
照明工			式		Y2000000245

照明灯設置工						Y3000001580
照明器具設置工				式		Y4000022385
照明器具 (ZW1) AD-2665-L-SP同等品以上 (反射板付) 組立, 据え付けを含む	9			一式		F0020
照明器具 (PW4) AD-3230-L-SP×4同等品以上 組立, 据え付けを含む	1			本		F0021
照明器具 (PW4C) AD-3230-L-SP×4同等品以上 コント付 組立, 据え付けを含む	1			本		F0022
道路照明灯建柱	1			本		SWE210800
0 省略 接地工事 D設置材料	11			基		施工 第0-0061号内訳表 F0024
ポール運送費 N=11本分	11			箇所		F0026
基礎工	1			式		Y4000022386
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パワコッド (レン機能付) 打設 18-8-25 (20) (高圧) W/C ≤ 60%, 一般養生 0 省略	0.8			一式		SCB240010
型枠	0.8			m3		施工 第0-0027号内訳表 SCB240210
0 省略 基礎砕石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生フラッシュ RC-40 0 省略	8			m2		施工 第0-0028号内訳表 SCB221110
作業土工	3			m2		施工 第0-0016号内訳表 Y4000020898
床掘り	2			一式		SCB210030
0 省略	2			m3		施工 第0-0024号内訳表

埋戻し						SCB210410	
0 省略 残土処分費		0.9	m ³			施工 第0-0012号内訳表 V0003	
0 省略 分電盤設置工		1	m ³			施工 第0-0005号内訳表 Y3000001581	
分電盤設置工			式			Y4000022395	
電灯分電盤設置 W1400×H2000×D300 屋外自立型, SUS2.0t, 指定色 D49-20H 0 省略			一式			F0027	
接地工事 D設置材料 0 省略		1	面			F0024	
分電盤運送費 N=1面 0 省略		1	箇所			F0028	
基礎工		1	式			Y4000022386	
コックリット 無筋・鉄筋構造物, ハ・カ粒(クレーン機能付)打設 18-8-25(20) (高圧) W/C≤60%, 一般養生 0 省略		0.7	m ³			SCB240010	
型枠			一式			施工 第0-0027号内訳表 SCB240210	
0 省略 基礎碎石 砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパラン RC-40 0 省略		4	m ²			施工 第0-0028号内訳表 SCB221110	
ケーブル配管・配線工		1	m ²			施工 第0-0016号内訳表 Y3000001592	
地中配管・配線			式			Y4000006773	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP30 0 省略		175	一式			SWE110500	
			m			施工 第0-0062号内訳表	

	液付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP40						SWE110500	
	0 省略					m	施工 第0-0063号内訳表	
	液付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP50						SWE110500	
	0 省略					m	施工 第0-0064号内訳表	
	液付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP100						VWE110500	
	0 省略					m	施工 第0-0065号内訳表	
	ケーブル (管内) EM-CE5.5-3C						F0029	
	0 省略					m	F0030	
	ケーブル (管内) EM-CE5.5-2+3C							
	0 省略					m	Y0017	
	埋設標識ナット敷設							
	0 省略					m	施工 第0-0066号内訳表	
	雑材料 ケーブル配管・配線工の5%を計上						F0040	
	0 省略					式		
	ハンドホール据付け						Y4000006772	
	0 省略					一式		
	ハンドホール 据付: 2000kg/基以下						SCB222840	
	0 省略					基	施工 第0-0068号内訳表	
	消雪施設工						Y1000000018	
	0 省略					式		
	消雪パイプ工						Y2000000173	
	作業土工					式		
	0 省略					式	Y3000001119	
	作業土工							
	0 省略					式	Y4000021034	
	消雪配管土工作業					一式		
	0 省略					m	Y0005	
	0 省略						施工 第0-0069号内訳表	

消雪配管工						Y3000001120	
消雪パイプ据付工					式		Y4000021041
消雪パイプ (プレキャスト) 散水部 VP φ65 材工共 ノズルピッチ@1.1					一式		F0016
消雪パイプ (プレキャスト) 送水部 VP φ65 材工共		125			m		F0017
0 省略							
消雪パイプ (プレキャスト) 散水部 VP φ100 材工共 ノズルピッチ@1.1		14			m		F0018
0 省略							
消雪パイプ (プレキャスト) 送水部 VP φ100 材工共		7			m		F0019
0 省略							
消雪パイプ資材		6			m		Y4000021043
消雪パイプ (プレキャスト) エルボ (90°) VP φ65					一式		F1409
0 省略							
消雪パイプ (プレキャスト) エルボ (90°) VP φ100		10			個		F1408
0 省略							
径違いソケット HITS φ75×65		2			個		F1404
0 省略							
径違いソケット HITS φ100×75		2			個		F1403
0 省略							
径違いチーழ HITS φ75×65		3			個		F1407
0 省略							
消雪パイプ (プレキャスト) チーழ VP φ100		1			個		F1411
0 省略							
消雪パイプ (プレキャスト) チーழ VP φ65		1			個		F1405
0 省略							

バルブソケット HITSφ75 0 省略						F1401
ソケット(白) φ80 0 省略	1	個				F1402
ドレン φ65mm接続管工が1式 ステンレス製 0 省略	1	個				T6053
管径表示板(消雪用) ステンレス製 0 省略	4	式				F1410
	6	枚				Y1000000027
仮設工						Y20000000250
		式				Y30000001617
仮設道路工						Y40000006851
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去		一式				SWB253610
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 0 省略	28	m ²				施工 第0-0071号内訳表 SWB253630
敷鉄板賃料 22×1524×6096 0 省略	3	枚				施工 第0-0072号内訳表 SWB010030
仮設材等の積み込み取卸し費 積み込み、取卸し(往復分) 0 省略	4.8	t				施工 第0-0073号内訳表 SWB010020
仮設材等の運搬(往路) 長岡市街地より (鋼矢板、H形鋼、 0 省略 仮設材等の運搬(復路)	4.8	t				施工 第0-0074号内訳表 SWB010020
(鋼矢板、H形鋼、 0 省略 交通管理工	4.8	t				施工 第0-0075号内訳表 Y30000003669
		式				

交通誘導警備員							一式					Y4000025562	
交通誘導警備員B												SWB010212	
付属設備工					150		人日					施工 第0-0076号内訳表 Y2000000253	
設備工							式					Y30000001643	
仮設電源工							式					V0020	
直接工事費					1		式					施工 第0-0077号内訳表	