

道路土工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
掘削工					
掘削					
掘削	土砂 小規模	下記より 75.8+73.3	149.1	150	m3
	C工区	数量計算書より 75.8	75.8		
	D工区	数量計算書より 73.3	73.3		
路体盛土工					
路体(築堤)盛土					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	下記より 11.0+2.8-10.1	3.7	4	m3
	C工区	数量計算書 路肩盛土より 11.0	11.0		
	D工区	数量計算書 路肩盛土より 2.8	2.8		
	(控除)	法面整形土羽分 -10.1	-10.1		
路床盛土工					
路床盛土					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	下記より 60.1+53.7	113.8	110	m3
	C工区	数量計算書より 60.1	60.1		
	D工区	数量計算書より 53.7	53.7		
土材料					
土砂等運搬	DID無し L=3.1km 現場→改良土プラント	路床盛土113.8×補正1.11	126.3	130	m3
残土等処分	改良土プラント受入 (地山土量)	路床盛土113.8×補正1.11	126.3	130	m3
土材料	改良土(75mm以下) (締固め後土量)	路床盛土より 113.8	113.8	110	m3
土砂等運搬	DID無し L=3.1km 改良土プラント→現場	路床盛土113.8×補正1.11	126.3	130	m3
法面整形工					
法面整形(盛土部)					
法面整形	締固め有り	下記より 23.5+10.1	33.6	30	m2
	C工区	数量計算書より 23.5	23.5		
	D工区	数量計算書より 10.1	10.1		
土材料	粘性土 大平 (締固め後土量)	面積33.6×土羽厚0.3	10.1	10	m3
土砂等運搬	DID有り L=9.0km 土場→現場	土材料10.1×補正1.11	11.2	10	m3
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬	DID無し L=3.1km 現場→処分場	掘削149.1+床掘り18.9-転用(113.8+3.7+8.5)×1.11	28.1	30	m3
残土等処分					
残土等処分	(地山土量)	上記より 28.1	28.1	30	m3

排水構造物工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
作業土工					
床掘り					
床掘り	土砂 小規模	下記より 10.2+8.7	18.9	20	m ³
	C工区	数量計算書より 10.2	10.2		
	D工区	数量計算書より 8.7	8.7		
埋戻し					
埋戻し	小規模 土砂	下記より 5.5+3.0	8.5	9	m ³
	C工区	数量計算書より 5.5	5.5		
	D工区	数量計算書より 3.0	3.0		
残土					
残土	道路土工で処理				
側溝工					
L型側溝	現場打ち B250×H150×T200	下記より 44.2+25.3	69.5		
	C工区	平面図より延長 44.2	44.2		
	D工区	平面図より延長 25.3	25.3		
木杭打	松丸太末口9cm L=1.2m	下記より 15+9	24.0	24	本
	C工区	(44.2×3本/10メートル)+1本	14.3	15	
	D工区	(25.3×3本/10メートル)+1本	8.6	9	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	下記より 27.8+15.9	43.7	44	m ²
	C工区	0.63×44.2	27.8		
	D工区	0.63×25.3	15.9		
鉄筋工	SD295 D10	下記より 0.204+0.117	0.321	0.32	t
	C工区	《配力筋(0.07+0.43)×66本+主筋9.9×5本》×単重0.56/1000/10×44.2	0.204		
	D工区	《配力筋(0.07+0.43)×66本+主筋9.9×5本》×単重0.56/1000/10×25.3	0.117		
コンクリート	小型構造物,人力打設 18-8-40(高炉) W/C≦60%	調書より 3.5+2.0	5.5	6	m ³
型枠	小型構造物	調書より 16.4+9.4	25.8	26	m ²
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	下記より 0.5+0.3	0.80	0.8	m ²
	C工区	0.09平方メートル×5箇所	0.5		
	D工区	0.09平方メートル×3箇所	0.3		
歩車道境界ブロック	据付 A種	延長より 69.5	69.5	70	m

構造物撤去工

[illegible]


道路付属施設工

[illegible]

土工図

CⅠ区

(数量調査等)



数量計算書

測点	距離	掘削			路肩盛土			路床盛土			床掘		
		面積	平均	体積	面積	平均	体積	面積	平均	体積	面積	平均	体積
CN0.0	19.05	0.8	1.05	1.0	0.2	0.30	0.3	0.0	0.40	0.4	0.2	0.15	0.1
CN0.0 +19.05	0.95	1.3	1.85	6.6	0.4	0.50	1.8	0.8	1.55	5.5	0.1	0.05	0.2
CN0.1	3.55	2.4	2.90	47.7	0.6	0.35	5.8	2.3	2.40	39.5	0.0	0.20	3.3
CN0.2	16.45	3.4	3.45	12.2	0.1	0.10	0.4	2.5	2.50	8.9	0.4	0.40	1.4
CN0.2 +3.55	3.55	3.5	2.65	5.0	0.1	0.10	0.2	1.2	1.85	4.2	0.4	0.40	0.9
CN0.2 +5.83	2.28	1.8	0.90	2.3	0.1	0.10	0.3	0.0	0.60	1.6	0.3	0.35	0.9
CN0.2 +8.42	11.58	0.0			0.2	0.15	1.7				0.2	0.25	2.9
CN0.3	2.30				0.2	0.20	0.5				0.2	0.20	0.5
CN0.3 +2.30	0.70				0.2								
CN0.3 +3.00													
合計	63.00			75.8		11.0				60.1			10.2

数量計算書


測点	距離	埋戻			盛土法面整形			切土法面成型		
		面積	平均	体積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積
CN0.0	19.05	0.1	0.10	0.1	0.58	0.92	0.9			
CN0.1	0.95	0.1	0.05	0.2	1.26	1.20	4.3			
CN0.1 +3.55	3.55	0.0	0.10	1.6	1.13	0.63	10.4			
CN0.2	16.45	0.2	0.20	0.7	0.12	0.12	0.4			
CN0.2 +3.55	3.55	0.2	0.20	0.5	0.11	0.15	0.3			
CN0.2 +5.83	2.28	0.2	0.20	0.5	0.19	0.20	0.5			
CN0.2 +8.42	11.58	0.2	0.15	1.7	0.20	0.43	5.0			
CN0.3	2.30	0.1	0.10	0.2	0.65	0.74	1.7			
CN0.3 +2.30	0.70				0.83					
CN0.3 +3.00										
合計	63.00			5.5			23.5			

數 量 計 算 書

道路施設撤去工

計算書

[illegible]

位置・算式	単位	左・右	数量	摘要
CN0.0+19.05 ~ CN0.2+8.42	m	左	29.4	
				
合計				29.4 m

道路付属物工
視線誘導標

デリネーター


調書

[illegible]

土工図

D工区

(数量調査等)



数量計算書


測点	距離	掘削			路肩盛土			路床盛土			床掘		
		面積	平均	体積	面積	平均	体積	面積	平均	体積	面積	平均	体積
DNO.0	20.00												
DNO.1	0.13	0.0	0.40	0.1	0.0	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	0.0
DNO.1 +0.13	0.41	0.8	1.40	0.6	0.1	0.10	0.0	0.0	0.65	0.3	0.3	0.35	0.1
DNO.1 +0.54	1.45	2.0	2.65	3.8	0.1	0.10	0.1	1.3	1.85	2.7	0.4	0.35	0.5
DEC.1	15.48	3.3	3.25	50.3	0.1	0.10	1.5	2.4	2.45	37.9	0.3	0.30	4.6
DSP.1	2.53	3.2	3.15	8.0	0.1	0.10	0.3	2.4	2.45	6.2	0.3	0.30	0.8
DNO.2	0.54	3.1	3.25	1.8	0.1	0.10	0.1	2.4	2.50	1.4	0.3	0.30	0.2
DNO.2 +0.54	3.98	3.4	1.85	7.4	0.1	0.10	0.4	2.6	1.30	5.2	0.3	0.30	1.2
DNO.2 +4.52	8.43	0.3	0.15	1.3	0.1	0.05	0.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	1.3
DEC.1	2.05	0.0			0.0			0.0			0.0		
DNO.2 +15.00													
合計	55.00			73.3			2.8			53.7			8.7

数量計算書

測点	距離	埋戻			盛土法面整形			切土法面成型		
		面積	平均	体積	長さ	平均	面積	長さ	平均	面積
DNO.0	20.00									
DNO.1	0.13	0.0	0.05	0.0	0.00	0.16	0.0			
DNO.1 +0.13	0.41	0.1	0.15	0.1	0.32	0.21	0.1			
DNO.1 +0.54	1.45	0.2	0.15	0.2	0.10	0.28	0.4			
DEC.1	15.48	0.1	0.10	1.5	0.45	0.42	6.5			
DSP.1	2.53	0.1	0.10	0.3	0.38	0.36	0.9			
DNO.2	0.54	0.1	0.10	0.1	0.34	0.31	0.2			
DNO.2 +0.54	3.98	0.1	0.10	0.4	0.28	0.26	1.0			
DNO.2 +4.52	8.43	0.1	0.10	0.4	0.23	0.12	1.0			
DEC.1	2.05	0.0	0.05	0.4	0.00					
DNO.2 +15.00										
合計	55.00		3.0				10.1			

数量 計 算 書

アスファルト t=5cm

[illegible][illegible]

構造物取壊し工

舗装版破砕 t=5cm 計算書

位置・算式	単位	左・右	数量	摘要
DN0.1+0.13 ~ DN0.2+4.52	m ²		30.3	
合計			30.3 m ²	


道路施設撤去工

側溝撤去 現場打L型側溝 B250×H150×T200 計算書

位置・算式	単位	左・右	数量	摘要
DBC.1 ~ DN0.2+4.52	m	左	22.6	
合計			22.6 m ³	

構造物数量集計表

現場打型側溝	構造物の名称	B250×H150×T200
	延長及び数量	L=25.3m

[illegible][illegible]

デリネーター

[illegible]